





**Prefeitura Municipal de Engenheiro Paulo de  
Frontin**

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**



coordenadas **N 7.504.292,743 m.** e **E 635.207,752 m.**; deste, segue com azimute de **102°09'45"** e distância de **50,17 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **8**, de coordenadas **N 7.504.282,173 m.** e **E 635.256,797 m.**; deste, segue com azimute de **111°08'48"** e distância de **31,96 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **9**, de coordenadas **N 7.504.270,642 m.** e **E 635.286,608 m.**; deste, segue com azimute de **118°03'43"** e distância de **17,59 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **10**, de coordenadas **N 7.504.262,366 m.** e **E 635.302,132 m.**; deste, segue com azimute de **174°43'19"** e distância de **21,72 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **11**, de coordenadas **N 7.504.240,735 m.** e **E 635.304,131 m.**; deste, segue com azimute de **198°36'31"** e distância de **18,79 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **12**, de coordenadas **N 7.504.222,931 m.** e **E 635.298,136 m.**; deste, segue com azimute de **95°58'55"** e distância de **23,11 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **13**, de coordenadas **N 7.504.220,522 m.** e **E 635.321,124 m.**; deste, segue com azimute de **89°34'33"** e distância de **28,37 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **14**, de coordenadas **N 7.504.220,732 m.** e **E 635.349,491 m.**; deste, segue com azimute de **125°38'10"** e distância de **53,81 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **15**, de coordenadas **N 7.504.189,379 m.** e **E 635.393,226 m.**; deste, segue com azimute de **129°10'38"** e distância de **27,92 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **16**, de coordenadas **N 7.504.171,742 m.** e **E 635.414,868 m.**; deste, segue com azimute de **139°47'58"** e distância de **24,74 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **17**, de coordenadas **N 7.504.152,846 m.** e **E 635.430,837 m.**; deste, segue com azimute de **50°12'57"** e distância de **13,12 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **18**, de coordenadas **N 7.504.161,244 m.** e **E 635.440,923 m.**; deste, segue com azimute de **355°21'05"** e distância de **33,71 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **19**, de coordenadas **N 7.504.194,838 m.** e **E 635.438,192 m.**; deste, segue com azimute de **3°14'32"** e distância de **11,15 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **20**, de coordenadas **N 7.504.205,967 m.** e **E 635.438,822 m.**; deste, segue com azimute de **294°03'33"** e distância de **10,82 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **21**, de coordenadas **N 7.504.210,376 m.** e **E 635.428,946 m.**; deste, segue com azimute de **344°34'13"** e distância de **30,80 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **22**, de coordenadas **N 7.504.240,066 m.** e **E 635.420,752 m.**; deste, segue com azimute de **39°14'49"** e distância de **26,57 m.**

Praça Roger Malhardes, 75, Centro

Engenheiro Paulo de Frontin/RJ

CEP 26650-000 Tel/Fax: (24) 2463-1108/1343/1344



**Prefeitura Municipal de Engenheiro Paulo de  
Frontin**

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**



confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **23**, de coordenadas **N 7.504.260,643 m.** e **E 635.437,562 m.**; deste, segue com azimute de **78°04'14"** e distância de **37,58 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **24**, de coordenadas **N 7.504.268,411 m.** e **E 635.474,333 m.**; deste, segue com azimute de **43°11'20"** e distância de **37,15 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **25**, de coordenadas **N 7.504.295,497 m.** e **E 635.499,758 m.**; deste, segue com azimute de **74°45'21"** e distância de **9,58 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **26**, de coordenadas **N 7.504.298,016 m.** e **E 635.509,003 m.**; deste, segue com azimute de **127°31'23"** e distância de **49,63 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **27**, de coordenadas **N 7.504.267,785 m.** e **E 635.548,369 m.**; deste, segue com azimute de **129°30'54"** e distância de **78,17 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **28**, de coordenadas **N 7.504.218,050 m.** e **E 635.608,670 m.**; deste, segue com azimute de **133°35'41"** e distância de **32,76 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **29**, de coordenadas **N 7.504.195,463 m.** e **E 635.632,393 m.**; deste, segue com azimute de **221°48'01"** e distância de **1.297,70 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **30**, de coordenadas **N 7.503.228,062 m.** e **E 634.767,427 m.**; deste, segue com azimute de **130°35'39"** e distância de **2.194,15 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **31**, de coordenadas **N 7.501.800,330 m.** e **E 636.433,529 m.**; deste, segue com azimute de **213°33'55"** e distância de **45,03 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE ENG° PAULO DE FRONTIN**, até o vértice **32**, de coordenadas **N 7.501.762,808 m.** e **E 636.408,632 m.**; deste, segue com azimute de **295°59'09"** e distância de **2.221,76 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE PARACAMBI**, até o vértice **33**, de coordenadas **N 7.502.736,272 m.** e **E 634.411,488 m.**; deste, segue com azimute de **51°42'27"** e distância de **102,37 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE PARACAMBI**, até o vértice **34**, de coordenadas **N 7.502.799,707 m.** e **E 634.491,833 m.**; deste, segue com azimute de **45°00'07"** e distância de **173,43 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE PARACAMBI**, até o vértice **35**, de coordenadas **N 7.502.922,340 m.** e **E 634.614,474 m.**; deste, segue com azimute de **33°41'21"** e distância de **137,23 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE PARACAMBI**, até o vértice **36**, de coordenadas **N 7.503.036,523 m.** e **E 634.690,593 m.**; deste, segue com azimute de **2°51'46"** e distância de **169,37 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE PARACAMBI**, até o vértice **37**, de coordenadas **N 7.503.205,678 m.** e **E 634.699,051 m.**; deste, segue com azimute de **350°32'19"** e distância de **128,62 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE PARACAMBI**, até o vértice **38**, de coordenadas **N 7.503.332,544 m.** e **E 634.677,909 m.**; deste, segue com azimute de **2°27'13"** e distância de **296,29 m.**, confrontando neste trecho

Praça Roger Malhardes, 75, Centro

Engenheiro Paulo de Frontin/RJ

CEP 26650-000 Tel/Fax: (24) 2463-1108/1343/1344



**Prefeitura Municipal de Engenheiro Paulo de  
Frontin**

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**



com **MUNICÍPIO DE PARACAMBI**, até o vértice **39**, de coordenadas **N 7.503.628,565 m.** e **E 634.690,593 m.**; deste, segue com azimute de **16°41'58"** e distância de **176,60 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE PARACAMBI**, até o vértice **40**, de coordenadas **N 7.503.797,720 m.** e **E 634.741,340 m.**; deste, segue com azimute de **30°57'51"** e distância de **172,61 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE PARACAMBI**, até o vértice **41**, de coordenadas **N 7.503.945,729 m.** e **E 634.830,147 m.**; deste, segue com azimute de **28°23'31"** e distância de **355,73 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE PARACAMBI**, até o vértice **42**, de coordenadas **N 7.504.258,672 m.** e **E 634.999,298 m.**; deste, segue com azimute de **46°28'11"** e distância de **101,52 m.**, confrontando neste trecho com **MUNICÍPIO DE PARACAMBI**, até o vértice **1**, de coordenadas **N 7.504.328,591 m.** e **E 635.072,900 m.**; ponto inicial da descrição deste perímetro, totalizando o perímetro de **116,729778 ha.** Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 45WGr/EGr, tendo como o Datum SAD69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. A área do Parque Municipal do Beija-Flor encontra-se em área de propriedade da Cia. Fábrica de Tecidos São Pedro de Alcântara.

**Art. 2º.** Compete a Prefeitura Municipal de Engenheiro Paulo de Frontin, através da Secretaria Municipal do Ambiente, a administração do Parque incumbindo-se da preservação dos recursos hídricos, da flora e da fauna, priorizando todos os elos visando atingir os objetivos do processo de implantação do Parque.

**Parágrafo Único** – Fica estabelecido o prazo de 1 (um) ano para a elaboração do Plano de Manejo do Parque a cargo da Superintendência Secretaria Municipal do Ambiente, que criará as estruturas e o Quadro Funcional do mesmo.

**Art. 3º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Engenheiro Paulo de Frontin, 20 de agosto de 2010.

Eduardo Ramos da Paixão

PREFEITO

*Eduardo Ramos da Paixão*  
Prefeito Municipal  
Engenheiro Paulo de Frontin - RJ

Praça Roger Malhardes, 75, Centro

Engenheiro Paulo de Frontin/RJ

CEP 26650-000 Tel/Fax: (24) 2463-1108/1343/1344